



資源再生

產品導覽

經濟部工業局 編著
財團法人台灣綠色生產力基金會

出版機關： 經濟部工業局

出版日期：中華民國九十九年十一月



序

本局自 89 年即積極推動資源再生產業的發展，藉由健全法規制度、加強產業輔導、強化資訊擴散機制、推廣行銷等措施，輔導產業將廢棄物轉化為有價資源，解決產業廢棄物去化問題。於再生產品之推廣行銷，除透過研訂再生產品品質及使用規範以排除銷售障礙外，更籌辦各類再生產品推廣活動、編印再生產品宣導文宣，以使消費者能獲得充足之再生產品資訊，並藉此拓展再生產品市場。

有鑑於此，本局特委託財團法人台灣綠色生產力基金會，針對國內採用再生物料製造再生產品之廠商資料加以蒐集，並彙編成冊。本導覽之產品包含「消費性產品」及「產業用料」等兩類，期盼藉由本導覽之編印提供各界於選購資源再生產品時之參考，並鼓勵產業優先採用再生物料製造再生產品以提升經濟效益。

本導覽於編製過程中，承蒙各界不吝提供資源再生產品相關資料，謹此致謝，並感謝台北科技大學工程學院張添晉院長、勤益技術學院化工與材料工程系郭勝隆教授以及台北科技大學資源工程研究所陳志恆所長等委員之審訂，使本手冊得以付梓。本導覽雖已竭力廣集相關資料，但仍無法涵蓋所有相關業者，內容如有疏漏之處，尚祈不吝指正。

經濟部工業局 謹誌

中華民國九十九年十一月

目錄 *contents*

第一章 前言	1
第二章 資源再生產業現況	2
第三章 資源再生產品簡介	7

消費性產品

塑橡膠製品篇

橡膠地磚.....	11
-----------	----

建材篇

環保矽酸鈣板	15
環保纖維水泥板	17

再生紙品篇

再生紙 (擦手紙、衛生紙)	21
牛皮紙板.....	22

其他篇

環保碳粉匣	25
再生燈管.....	26

產業用料

塑橡膠材料篇

再生膠	29
橡膠粉 (粒)	30

無機化學品篇

磷酸	33
磷酸鈉	34
氧化鐵	35
硫酸銅	36
鹽酸	37
硫酸	39

矽酸鉀 40

有機化學品篇

甲醇 43

丁酮 44

金屬篇

不銹鋼鋼捲 (鋼胚、片) 47

銀 48

銅 49

銅粉 50

工程建材篇

高爐石級配料 53

轉爐石級配料 54

高爐爐石粉 55

飛灰爐石粉 56

卜特蘭高爐水泥 57

飛灰水泥 58

水泥 59

預拌混凝土 60

高爐水泥系磁磚材料 / 輕隔間材料 61

亮彩琉璃 62

紅磚 63

清水磚 64

高壓混泥土地磚 65

透水磚 66

混凝土空心磚 69

圍牆磚 70

植草磚 71

陶磚 73

預鑄混凝土緣石 74

瓷質馬賽克面磚 75

窯燒花崗石面磚 76

輕質面磚 77

瓷質、石質地磚 78

瓷質、石質壁磚 79

鋪面資材用磚 80

景觀資材用磚 81

自然生態用磚 82

地質改良劑 83

其他篇

玻纖樹脂粉 87

離子交換樹脂 88

硝酸鈉與醋酸鈉混合液 89

供應商名錄..... 91

標章、標誌供應商名錄 92

其他供應商名錄 95





第一章 前言

隨著節能減碳意識高漲與環境保護等綠色生活之概念逐漸深入人心，不論是資源回收或是綠色消費都是耳熟能詳的名詞，然而，仍有部分消費者對於回收後之廢棄物可製成哪些再生產品，以及應用於日常生活或提供產業界再利用之相關資訊不甚了解。

為提供產業與消費者能獲得充足之再生產品資訊，讓再生物料及產品有效循環使用於產業之製造生產中或消費使用，本導覽之編訂期能提升各界對再生產品的認知，並提供各機關、機構採購人員及消費者於再生產品選購之參考。

本年度有關資源再生產品收錄資料之來源，係以取得再利用登記檢核與經濟部再利用許可之再利用機構，以及採資源化方式處理廢棄物並經環保署許可之公民營廢棄物處（清）理機構與經經濟部許可之共同清（處）理機構為對象，藉由問卷方式調查前述廠商刊登再生產品資訊之意願及其資源再生產品相關資訊。

本導覽章節架構分為「第一章 前言」，主要說明資源再生產品導覽編撰目的，以及編撰資料來源蒐集方式；「第二章 資源再生產業現況」，主要說明資源再生產業範疇與發展現況；「第三章 資源再生產品簡介」，係以產品已取得相關標章或標誌；取得經濟部通案再利用許可、曾榮獲企業環保獎或績效優良獎廠商產製之產品為主，並將其內容區分為二大類：

- 一、消費性產品：包含「塑橡膠製品篇」、「建材篇」、「再生紙品篇」及「其他篇」。
- 二、產業用料：包含「塑橡膠材料篇」、「無機化學品篇」、「有機化學品篇」、「金屬篇」、「工程建材篇」及「其他篇」。

各類產品每篇再依含括之再生產品與產製廠商編撰其產品資訊，內容包含：產製該產品廠商使用之原料、產品特性、產品用途、產品規格與品質、供應商聯絡資訊及其產品取得相關標章或標誌等。

此外，為使消費者能快速檢索國內產製資源再生產品之廠商，將取得相關標章或標誌廠商所產製之再生產品，以及具刊登再生產品資訊意願廠商，依其所產製之產品分類後編列於供應商名錄。

第二章 資源再生產業現況

一、資源再生產業範疇

依據「工業及礦業團體分業標準」之「資源再生工業」行業別定義，「凡從事以各類可資源再生廢棄物為原料，將其再利用為再生產品者」乃資源再生產業範疇。依循我國廢棄物管理相關法令，廢棄物再利用之資源再生產業主要包含公告再利用、許可再利用、公民營處（清）理機構、共同清除處理機構和公告應回收廢棄物處理機構等五類回收再利用之管道，其中應回收廢棄物處理機構僅涉及一般廢棄物種類之回收再利用，無從事工業廢棄物資源再利用。

二、資源再生產業現況

(一)資源再生廠家數、分布及規模

自 91 年環保署依廢清法將工業廢棄物再利用機構之管理授權經濟部辦理，工業局將資源再生產業視為一個完整之產業，積極地加以催生、輔導與協助，使之茁壯與發展，促使投入資源再生之廠商逐年增加。經彙整與工業廢棄物再利用相關之資源再生產業廠家自 91 年 305 家成長至 98 年達 1,100 家，歷年資源再生產業之廠家數成長趨勢如圖 1 所示，其 98 年資源再生廠家縣市分布如圖 2 所示。

在資源再生廠家規模方面，依據經濟部對中小企業之定義，資本額小於新台幣 8,000 萬元或員工人數少於 200 人者皆屬之。國內 1,100 家資源再生廠中，大型企業僅 51 家，占 4.64%，中小企業高達 1,049 家，占 95.36%，顯示從事資源再生產業之廠商以中小企業為主。

(二)工業廢棄物再利用現況

根據環保署全國事業廢棄物管制系統申報資料統計，98 年工業廢棄物總產生量共計 1,454.2 萬公噸，總再利用量為 1,122.4 萬公噸，各類工業廢棄物占總再利用量之比例彙整分析如圖 3 所示。




圖 1 資源再生廠家數成長趨勢圖




圖 2 資源再生廠家縣市分布圖




圖 3 98 年各類工業廢棄物再利用量占總再利用量比例

就廢棄物再利用量而言，98 年再利用量較大之廢棄物種類分別為「灰渣」、「爐渣」及「污泥」。其中「灰渣」類以電力供應業之燃煤發電廠及汽電共生廠所產生之煤灰為大宗，「爐渣」類則以鋼鐵基本工業所產生之水淬高爐石及電弧爐煉鋼爐渣為大宗，「污泥」類則以用水供應業產生之無機性污泥與紙漿、紙及紙製品製造業所產生之漿紙污泥為大宗。

若以再利用率分析，再利用率前三大主要分別為爐渣類、廢酸鹼液及金屬廢料等廢棄物，其中「爐渣」類再利用率高達 98.24%、「廢酸鹼液」再利用率 96.19%、「石材廢料及污泥」再利用率 90.51%。再利用率偏低之類別則有「廢塑膠」及「廢紙及混合物」，其中「廢塑膠」再利用率僅 15.73%、「廢紙及混合物」再利用率僅 20.07%，各類工業廢棄物再利用率彙整分析如圖 4。

就歷年統計分析 91 年至 98 年工業廢棄物資源再生發展，工業廢棄物再利用率已由 91 年之 56.0% 大幅提升至 77.18%，再利用量從 91 年 804 萬公噸至 98 年達約 1,122.4 萬公噸，其資源再生量能提升約達 40%，歷年之再利用量及再利用率變化趨勢如圖 5 所示。




圖 4 98 年各類工業廢棄物再利用率




圖 5 歷年工業廢棄物再利用量及再利用率變化趨勢

(三)資源再生產業產值

國內資源再生產業發展屬高技術需求、高市場風險，且產業關連性大之產業，資源再生產業產值之推估涉及再生產品之演變，例如多數再生產品為提供各行業之原物料，而原物料價格隨著國際行情、物價指數等因素變動，故資源再生產品產值統計方式乃以各類再生物料平均價格與工業廢棄物再利用量相乘而得。

經估算資源再生產業總產值自 91 年 249 億元、92 年 304 億元、93 年 328 億元、94 年 364 億元、95 年 385 億元、96 年 420 億元、97 年 482 億元，至 98 年則有 487 億元，資源再生產業產值由 91 年的 249 億元成長至 98 年的 487 億元，成長幅度為 95.6%，其歷年成長趨勢如圖 6 所示。



圖 6 歷年資源再生產業產值成長趨勢圖

註：再生物料平均價格 91、92 年 3,100 元 / 公噸；93 年 3,177 元 / 公噸；94 年 3,400 元 / 公噸；95、96 年 3,559 元 / 公噸；97 年 3,797 元 / 公噸；98 年 3,743 元 / 公噸。

消費性產品

產業用料

第三章 資源再生產品簡介






塑橡膠製品篇



塑橡膠製品篇



橡膠地磚

使用原料

- ◎ 廢輪胎
- ◎ 廢橡膠
- ◎ 天然橡膠
- ◎ EPDM 人造合成橡膠



產品特性

- ◎ 安全止滑、安全防護性高
- ◎ 彈性適中、色澤多樣、自由搭配
- ◎ 透水性佳、不變形、易清掃
- ◎ 產品可 100% 回收處理

產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 尺寸：可依需要設計外形及規格
 - ❖ 顏色：黑色、紅棕、草綠、黃色、藍色、紫色、橙色、灰色
- ◎ 產品依據 CNS 12643 遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法之測試，最大重力加速度 (g-max) ≤ 200 g 及頭部傷害指數 (head injury criterion ,HIC) $\leq 1,000$ ，符合 CNS 12643 之規定

產品用途

- ◎ 提供國內外安全地坪、無縫地板材料使用
- ◎ 提供橡膠廠作為原料填充材使用
- ◎ 提供製做各式模製回收橡膠製品

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
駿隆橡膠工業股份有限公司	049-2254236	南投縣南投市工業北二路 11 號	環保標章 (環標字第 5667~5670 號)



建材篇



建材篇



環保矽酸鈣板

使用原料

- ◎ 無機性污泥
- ◎ 飛灰
- ◎ 水泥
- ◎ 有機纖維、無機纖維等石綿以外之纖維及無機質混合材料



產品特性

- ◎ 符合 CNS 14705 建築材料燃燒熱釋放率試驗法 - 圓錐量熱儀法耐燃一級標準，最高可達 2 小時之防火時效
- ◎ 配合填充材料其隔音性能最高可達 57 分貝之隔音性
- ◎ 經高溫高壓養生處理且有高水密性之防潮性能
- ◎ 材質穩定性佳，具抗磨損、抗腐蝕與低膨脹係數等特性

產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 厚度：6~15 mm
 - ❖ 尺寸：3 台尺 × 6 台尺、4 台尺 × 8 台尺
- ◎ 品質：符合 CNS 13777 纖維強化水泥板規範

產品用途

- ◎ 室內輕隔間防火材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大倡國際商務股份有限公司	04-7810110	彰化縣鹿港鎮鹿工路 10 號	環保標章 (環標字第 4633、5520、5521 號) 正字標記 (台正字第 07521 號)

環保矽酸鈣板

使用原料

- ◎ 無機性污泥
- ◎ 飛灰
- ◎ 廢沸石觸媒
- ◎ 水泥
- ◎ 石綿以外之纖維、矽質原料、耐燃原料



產品特性

- ◎ 符合 CNS 6532 建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法與 CNS 14705 建築材料燃燒熱釋放率試驗法 - 圓錐量熱儀法耐燃一級標準，以及 CNS 12514 建築物構造部分耐火試驗法防火時效可達 2 小時以上
- ◎ 材質穩定性佳，具低傳導率、隔熱性佳、抗磨損、抗腐蝕與低膨脹係數等特性

產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 厚度：6~16 mm
 - ❖ 尺寸：2,440 mm×1,220 mm、1,830 mm×1,220 mm、1,830 mm×915 mm
- ◎ 品質：符合 CNS 13777 纖維強化水泥板規範

產品用途

- ◎ 適用於建築物室內分間牆

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
惠普股份有限公司 國浦廠	037-622190	苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號	環保標章 (環標字第 2130 號) 正字標記 (環標字第 07411 號) 綠建材標章 (GBM0100035)

環保纖維水泥板

使用原料

- ◎ 無機性污泥
- ◎ 飛灰
- ◎ 水泥
- ◎ 有機、無機纖維等石綿以外之纖維
- ◎ 無機質混合材料



產品特性

- ◎ 符合 CNS 14705 建築材料燃燒熱釋放率試驗法 - 圓錐量熱儀法耐燃一級標準，最高可達 2 小時之防火時效
- ◎ 使用無機原料與強化纖維，不含石綿致癌物質及其他有毒物質，具有絕佳之安全性
- ◎ 經高壓與高溫處理品質穩定

產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 厚度：6~15 mm
 - ❖ 尺寸：4 台尺 × 8 台尺
- ◎ 品質：符合 CNS 3802 纖維水泥板及 CNS 14890 再生纖維水泥板規範

產品用途

- ◎ 輕質灌漿牆
- ◎ 輕質隔間牆
- ◎ 室內輕隔間防火材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標註
大倡國際商務股份有限公司	04-7810110	彰化縣鹿港鎮鹿工路 10 號	環保標章 (環標字第 5522、5523、5524 號) 正字標記 (台正字第 07109 號) 綠建材標章 ((98) GBM00316、(98) GBM00216)

環保纖維水泥板

使用原料

- ◎ 無機性污泥
- ◎ 飛灰
- ◎ 廢沸石觸媒
- ◎ 水泥
- ◎ 石綿以外之纖維、矽質原料、耐燃原料



產品特性

- ◎ 符合 CNS 6532 建築物室內裝修材料之耐燃性試驗法與 CNS 14705 建築材料燃燒熱釋放率試驗法 - 圓錐量熱儀法耐燃一級標準，以及 CNS 12514 建築物構造部分耐火試驗法防火時效可達 2 小時以上
- ◎ 由水泥、石英砂、特殊強化纖維及添加劑，經過抄造成型、高溫高壓蒸氣養生，具有極佳之耐撞性與抗潮性，完全不含石綿等致癌物
- ◎ 材質穩定性高可反覆暴露在潮濕的環境
- ◎ 化學性質安定，不溶出氯離子腐蝕金屬配件，可直接上漆無須特殊的抗鹼底漆

產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 厚度：6~16 mm
 - ❖ 尺寸：2,440mm×1,220mm、1,830mm×1,220mm、1,830mm×915mm
- ◎ 品質：符合 CNS 3802 纖維水泥板規範

產品用途

- ◎ 適用於建築物室內分間牆
- ◎ 適合各種室內或半室外之用途

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
惠普股份有限公司 國浦廠	037-622190	苗栗縣竹南鎮 公館里 6 鄰 68 號	環保標章 (環標字第 2131 號) 正字標記 (台正字第 07316 號) 綠建材標章 ((98)GBM00257)

再生紙品篇



再生紙品篇



再生紙（擦手紙、衛生紙）

使用原料

- ◎ 脫墨廢紙漿（電腦報表紙、一級（特級）報表紙、色帳冊紙、白道林）

產品特性

- ◎ 不添加漂白劑，特殊雙壓花
- ◎ 紙質柔韌無異味，吸水力強



產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 抽取式擦手紙：130 抽 / 包、150 抽 / 包、200 抽 / 包
 - ❖ 大捲筒擦手紙：1.5 kg/ 捲
 - ❖ 抽取式衛生紙：110 抽 / 包
 - ❖ 大捲筒衛生紙：0.8~1 kg/ 捲
 - ❖ 小捲筒衛生紙：0.8~1 kg/ 捲
- ◎ 品質：符合 CNS 14863 擦手紙與 CNS 1091 衛生紙規範

產品用途

- ◎ 一般家庭用紙

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
正隆股份有限公司 竹北廠	03-5561226	新竹縣竹北市大義里長青路 2 段 300 號	環保標章（環標字第 0519、0665、0666、0929、1643、4472 號） 正字標記（台正字第 07265、06428 號）


牛皮紙板

使用原料

- ◎ 廢報紙
- ◎ 廢瓦楞紙
- ◎ 紙漿

產品特性

- ◎ 產品品質可媲美原生漿產品
- ◎ 尺寸與外觀可配合需求設計印刷



產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 捲筒式直徑約 125 cm
 - ❖ 規格可依客戶需求
- ◎ 品質：符合 CNS 2354 外裝用瓦楞紙箱規範

產品用途

- ◎ 電子產品、食品與蔬果等產品包裝用


供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠	03-4861701	桃園縣新屋鄉永安村下庄子250號	正字標記 (台正字第 04500、04503 號)

其他篇



其他篇



環保碳粉匣

使用原料

- ◎ 廢棄之原廠空碳粉匣
- ◎ 碳粉、光鼓、刮刀等消耗性關鍵元件

產品特性

- ◎ 印刷品質可媲美原廠碳粉匣

產品規格與品質

- ◎ 可適用 EPSON、HP、Canon 與 Fuji-Xerox 等機型，其他型號逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 雷射印表機使用



供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
榮科實業股份有限公司	07-3108866	高雄市左營區民族一路 960 巷 7 號	環保標章 (環標字第 2832、2334、3540、3544、4038、4448、4449、4972、4973、5048 號)

再生燈管

使用原料


- ◎ 廢燈管回收之玻璃、精煉水銀及純化後之螢光粉

產品特性

- ◎ 演色性較一般燈管佳，更接近自然光
- ◎ 適用於傳統安定器、電子安定器

產品規格與品質

- ◎ 型號：FL40D/38-GR65、FL20D/18-GR65
- ◎ 消耗電力：省電型 38W、18W
- ◎ 色溫度值：6,500K(晝光型)
- ◎ 壽命：10,000 小時、7,500 小時
- ◎ 演色性：78
- ◎ 符合 CNS 691 螢光燈管 (一般照明用) 規範



產品用途

- ◎ 可安裝於家用燈具及一般空間照明

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中台資源科技股份有限公司	02-23587001	台北市忠孝東路 2 段 9 號 3 樓	第二類環境保護產品 (編號 0128、0129)

塑橡膠材料篇



塑橡膠材料篇



再生膠

使用原料

- ◎ 廢橡膠

產品特性

- ◎ 廢橡膠與橡膠原料屬於同性質，為絕佳之結合性填充材料

產品規格與品質

- ◎ 規格
 - ❖ 型號：R.R100
 - 顏色：黑色
 - 尺寸：長 45 cm · 寬 72 cm · 高 8 cm
 - 包裝：25 kg/ 塊 · 兩片疊式
 - ❖ 型號：R.A #
 - 顏色：棕色
 - 尺寸：長 25cm · 寬 45cm · 高 10cm
 - 包裝：15 kg/ 塊 · 單件擠壓式
- ◎ 品質：符合 CNS 2230 再生膠規範



產品用途

- ◎ 適用於各種橡膠製成品，如輸送帶、橡膠板、橡膠碰墊、汽機車零組件、防水材料、工具車輪等
- ◎ 適用於各種高彈性拉力的橡膠製成品，如橡膠帶、繩、運動鞋、健身器材、汽機車零組件等

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
耀順工業股份有限公司	04-23301122	台中縣霧峰鄉豐正路工業巷 6 弄 7 號	環保標章 (環標字第 0428、0429 號)

橡膠粉（粒）

使用原料

- ◎ 廢橡膠

產品特性

- ◎ 廢橡膠與橡膠原料屬於同性質，運用在再製成成品時是絕佳的結合性填充材料

產品規格與品質

- ◎ 40 mesh 黑色，40 kg/ 包

產品用途


- ◎ 各種橡膠成品填充材料，工具車輪等
- ◎ 高填充材料工業橡膠製品，如人行道地磚、運動場、橡膠地墊、人工橡膠草皮等



供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
耀順工業股份有限公司	04-23301122	台中縣霧峰鄉 豐正路工業巷 6弄7號	環保標章（環標字第0427號）

無機化學品篇



無機化學品篇



磷酸

使用原料

- ◎ 液晶顯示器製造業鋁蝕刻廢液

產品特性

- ◎ 無色透明黏稠狀液體
- ◎ 易溶於水及乙醇
- ◎ 酸性較硫酸、鹽酸和硝酸弱，但較醋酸、硼酸強

產品規格與品質

- ◎ 濃度 85%以上

產品用途

- ◎ 酸洗劑
- ◎ 尼龍裂解劑
- ◎ 皮革柔軟劑
- ◎ 金屬除鏽劑
- ◎ 工業廢水處理營養劑

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
友發化工股份有限公司新竹廠	03-5981591	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路 2 號	—

磷酸鈉

使用原料

- ◎ 液晶顯示器製造業鋁蝕刻廢液
- ◎ 半導體製造業廢磷酸
- ◎ 液鹼

產品特性

- ◎ 無色晶體，具吸濕性，易溶於水，但不溶於酒精

產品規格與品質

- ◎ 型號：磷酸一鈉、磷酸二鈉及磷酸三鈉
- ◎ 品質：磷酸一鈉、磷酸二鈉及磷酸三鈉之純度、無水磷酸、水不溶解物及鐵，依 CNS 3182 磷酸鈉檢驗法及 CNS 2555 磷酸鈉（工業級）檢驗法檢驗，可符合 CNS3181 磷酸鈉（工業用）規範

產品用途

- ◎ 重金屬螯合劑
- ◎ 水處理營養劑
- ◎ 硬水軟化、洗淨劑

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
立光化工股份有限公司	02-22301766	台北市文山區木柵路4段100號	—

氧化鐵

使用原料

- ◎ 廢酸洗液

產品特性

- ◎ 粒徑小、含水率低

產品規格與品質

- ◎ 氧化鐵粉純度 98% 以上，其中三氧化二鐵含量為 99.2%
- ◎ 粉體性質：壓縮密度 2.3~2.9 g/cm³、體密度 0.35~0.75 g/cm³、平均粒徑 0.6~1.0 μm、比表面積 ≥ 3.0~4.0 m²/g，並依產品品質等級不同而異



產品用途

- ◎ 可作為磁性材料、顏料、拋光劑、冶金、磁性墨、電子工業之高鐵酸鉀原料使用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中國鋼鐵股份有限公司	07-8021111	高雄市小港區中鋼路 1 號	—

硫酸銅

使用原料

- ◎ 廢酸性廢蝕刻液
- ◎ 廢鹼性蝕銅液
- ◎ 廢硫酸
- ◎ 硫酸銅溶液

產品特性

- ◎ 藍色結晶，置於乾燥空氣中慢慢風化，表面變為無水的白色粉狀物
- ◎ 溶於水、氨水及稀乙醇中，不溶於無水乙醇中，水溶液呈弱酸性



產品規格與品質

- ◎ 硫酸銅 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 含量 93%、氯離子小於 500 ppm
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 棉及絲織品印染、顏料原料
- ◎ 殺蟲劑原料
- ◎ 防腐劑
- ◎ 銅電鍍
- ◎ 催化劑

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
昶昕實業股份有限公司蘆竹廠	03-3541009	桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖 186-8 號	—

鹽酸

使用原料

- ◎ 廢鹽酸

產品特性

- ◎ 無色有刺激性液體，工業品因含有鐵、氯等雜質而微帶黃色
- ◎ 屬無機強酸，有酸味，腐蝕性強
- ◎ 易溶於水、乙醇和乙醚

產品規格與品質

- ◎ 鹽酸濃度 18%以上

產品用途

- ◎ 作為鋼廠酸洗製程原料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中國鋼鐵股份有限公司	07-8021111	高雄市小港區中鋼路 1 號	—

鹽酸

使用原料

- ◎ 廢鹽酸

產品特性

- ◎ 無色有刺激性液體，工業品因含有鐵、氯等雜質而微帶黃色
- ◎ 屬無機強酸，有酸味，腐蝕性強
- ◎ 易溶於水、乙醇和乙醚



產品規格與品質

- ◎ 鹽酸濃度 18%以上

產品用途

- ◎ 提供金屬基本工業及金屬表面處理業酸洗鐵材或鋼材酸洗使用
- ◎ 氯化鋁製造原料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
春雨工廠股份有限公司岡山廠	07-6224111	高雄縣岡山鎮岡山里大寶街 100 號	—

硫酸

使用原料

- ◎ 廢硫酸

產品特性

- ◎ 黏稠油狀液體，具有強氧化性以及脫水性

產品規格與品質

- ◎ 工業用稀硫酸濃度 50%、60%、70%

產品用途

- ◎ 廢水處理中和藥劑
- ◎ 可用於與食品無關之化學品反應原料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
上沅科技股份有限公司	035-322177	苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路 1359 號	—

矽酸鉀

使用原料

- ◎ 半導體晶圓製程研磨剩餘液
- ◎ 氫氧化鉀

產品特性

- ◎ 無色透明質黏稠狀液體
- ◎ 易溶於水，鉀含量越高則越易溶，不溶於醇類

產品規格與品質

- ◎ 型號：Kasil 1、Kasil 6 及 KZ 707
- ◎ 品質：
 - Kasil 1：比重 (於 20°C) 1.255~1.266、二氧化矽 20.1~21.1%、氧化鉀 8.2~8.7%、二氧化矽與氧化鉀比例 2.4~2.5
 - Kasil 6：比重 (於 20°C) 1.374~1.388、二氧化矽 25.3~26.5%、氧化鉀 12.3~13.0%、二氧化矽與氧化鉀比例 2.0~2.1
 - KZ 707：比重 (於 20°C) 1.193~1.203、二氧化矽 17.7~18.6%、氧化鉀 5.40~5.65%、二氧化矽與氧化鉀比例 3.28~3.48

產品用途

- ◎ 塗料原料
- ◎ 焊條製造原料
- ◎ 矽溶膠製備原料
- ◎ 耐火材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
新加坡商阿克蘇諾貝爾股份有限公司 台灣分公司大甲廠	04- 26810335	臺中縣大甲鎮幼獅 工業區幼六路 9-2 號	—

有機化學品篇



有機化學品篇



甲醇

使用原料

- ◎ 廢甲醇

產品特性

- ◎ 透明無色、揮發度高、易燃

產品規格與品質

- ◎ 濃度大於 90%
- ◎ 水分小於 10%

產品用途

- ◎ 塗料、染料、農藥、燃料、清洗劑等等

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
廣質股份有限公司	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號	—

丁酮

使用原料

- ◎ 廢丁酮

產品特性

- ◎ 無色可燃液體

產品規格與品質

- ◎ 濃度大於 90%
- ◎ 水分小於 10%

產品用途

- ◎ 提供油漆、瓷漆、透明漆、木材防腐劑、人造樹脂及工業用等溶劑或稀釋劑使用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
廣質股份有限公司	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號	—

金屬篇



金屬篇



不銹鋼鋼捲（鋼胚、片）

使用原料

- ◎ 廢碳鋼
- ◎ 廢不銹鋼
- ◎ 鎳、鉻合金鐵

產品特性

- ◎ 表面乾淨亮麗、抗腐蝕性佳
- ◎ 可供不銹鋼板料與管料等多種下游產業再加工使用



產品規格與品質

- ◎ 規格
 - ❖ 鋼種：AISI304、AISI304L、AISI301、AISI301L、AISI301LN、AISI 201、TE201、TE202 等符合國際常用規範之鋼種
 - ❖ 鋼胚：厚度 200 mm
 - ❖ 鋼捲：厚度 0.3~6.0 mm、寬度 1,000~1,280 mm、重量 20 MT/ 捲以下
 - ❖ 以上規格均可依客戶需要製造
- ◎ 品質：符合 CNS8497 熱軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶及 CNS8499 冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶規範

產品用途

- ◎ 適用於化學用槽、工業用配管、構造用管、熱交換器、醫療器材、廚具、餐具、建築裝飾門板材料及電器電子產品外殼之材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
唐榮鐵工廠股份有限公司	07-8022811	高雄市小港區沿海二路 4 號	正字標記（台正字第 05698、05699 號）

銀

使用原料

- ◎ 廢顯影液
- ◎ 廢定影液

產品特性

- ◎ 具高純度之銀含量，經純化後可廣泛應用於各類產品加工

產品規格與品質

- ◎ 銀含量大於 98% 以上

產品用途

- ◎ 適用於貴金屬化學品原料
- ◎ 電子業、石化產業的上游原料，如銀導電塗料、銀靶材、銀觸媒等

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
日日金環保工程有限公司楊梅廠	03-4962899	桃園縣楊梅鎮高青路 22 巷 8 號	—

銅

使用原料

- ◎ 硝酸銅廢液

產品特性

- ◎ 具高純度之銅含量，可廣泛應用於產品加工
- ◎ 質軟而韌，延展性良好，具易塑性及良好的拋光性



產品規格與品質

- ◎ 銅含量高於 95%

產品用途

- ◎ 銅製品原料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
彤翊有限公司南投廠	049-2251517	南投縣南投市永豐里成功三路 136 號	—

銅粉

使用原料

- ◎ 含銅金屬之印刷電路板廢料及其粉屑、附零阻件之廢印刷電路板

產品特性

- ◎ 可廣泛應用於產品加工

產品規格與品質

- ◎ 銅含量 80% 以上，以太空包包裝， 0.5 m^3 /袋

產品用途

- ◎ 合金銅、化學銅、銅原材料



供應商

供應商

電話

地址

產品取得相關標章或標誌

呈亮資源再生股份有限公司

03-4080418

桃園縣中壢市過嶺里福祥路 323 巷 9 號

工程建材篇



工程建材篇



高爐石級配料

使用原料

- ◎ 一貫作業煉鋼廠之高爐爐碴

產品特性

- ◎ 化學組成中因富含 Ca、Si、Fe 等金屬氧化物，具有高硬度、多角、表面粗糙、防滑耐磨、洛杉磯磨損率低之特性
- ◎ 可取代河川砂石之開採



產品規格與品質

- ◎ 成分主要為氧化鈣 (CaO) 28~52%、氧化鎂 (MgO) 4~16%、二氧化矽 (SiO₂) 7~16% 及三氧化二鋁 (Al₂O₃) 0.8~5%
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 道路工程鋪設基層、底層用料
- ◎ 混凝土骨材

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章 (環標字第 3502 號)

轉爐石級配料

使用原料

- ◎ 轉爐爐碴

產品特性

- ◎ 粒型方正、硬度高、磨損率低，並具高透水性，製成之瀝青混凝土抗車轍能力佳
- ◎ 含氧化鈣 (CaO) 比例高，屬親油性材料，能與瀝青膠泥緊密結合，取代天然砂石親水性缺點，抗剝脫及抵抗水分侵蝕效果佳，提升瀝青混凝土品質



產品規格與品質

- ◎ 級配料種類分為二分以下細料、二分石 (2.5~5mm)、三分石 (5~13mm) 及六分石 (15~25mm)
- ◎ 成分主要為氧化鈣 (CaO) 28~52%、氧化鎂 (MgO) 4~16%、二氧化矽 (SiO_2) 7~16% 及三氧化二鋁 (Al_2O_3) 0.8~5%
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 道路工程施工便道材料
- ◎ 工程填地材料
- ◎ 地盤改良材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章 (環標字第 3503 號)

高爐爐石粉

使用原料

- ◎ 一貫作業煉鋼之高爐石

產品特性

- ◎ 優異的後續強度增延性，可提升混凝土耐久性
- ◎ 可有效降低水合熱
- ◎ 較佳之酸、鹼及海水侵蝕抵抗性，預防混凝土鋼筋腐蝕

產品規格與品質

- ◎ 規格：分成 100 級與 120 級，可視工程需求彈性調整添加比例，詳細規格可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 12549 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐渣粉規範



產品用途

- ◎ 適用於巨積混凝土、港灣結構物、高性能混凝土、水密性混凝土、有鹼骨材潛在反應之土木及建築結構物使用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章（環標字第 2957 號） 正字標記（台正字第 06121 號）

飛灰爐石粉

使用原料

- ◎ 水淬高爐爐石粉
- ◎ 燃煤電廠飛灰

產品特性

- ◎ 優異的後續強度增延性，可提升混凝土耐久性
- ◎ 可有效降低水合熱
- ◎ 較佳之酸、鹼及海水侵蝕抵抗性，預防混凝土鋼筋腐蝕



產品規格與品質

- ◎ 細度 (cm^2/g) $\geq 4,100$ 、#325 篩餘 (%) ≤ 13.0 、壩料空氣含量 (%) ≤ 12.0 、比重 ≥ 2.60 、28 天活性指數 (%) ≥ 95.0 、燒失量 (%) ≤ 3.5 及 SO_3 (%) ≤ 4.0
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 適用於巨積混凝土、港灣結構物、高性能混凝土、水密性混凝土、有鹼骨材潛在反應之土木及建築結構物使用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章 (環標字第 2958 號)

卜特蘭高爐水泥

使用原料

- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 卜特蘭水泥

產品特性

- ◎ 優異的後續強度增延性，可提升混凝土耐久性
- ◎ 可有效降低水合熱
- ◎ 較佳之酸、鹼及海水侵蝕抵抗性，預防混凝土鋼筋腐蝕



產品規格與品質

- ◎ 規格：型號為 IS 型、IS(MS)、IS(MS-MH)
- ◎ 品質：符合 CNS 3654 卜特蘭高爐水泥及 CNS 15286 水硬性混合水泥規範

產品用途

- ◎ 適用於巨積混凝土、港灣結構物、高性能混凝土、水密性混凝土、有鹼骨材潛在反應之土木及建築結構物使用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章（環標字第 2729~2731 號） 正字標記（台正字第 06000 號）

飛灰水泥

使用原料

- ◎ 碎石
- ◎ 溪沙
- ◎ 水泥
- ◎ 飛灰

產品特性

- ◎ 產品類型可分普通水泥、低鹼水泥、早強水泥與抗硫酸鹽水泥等，並分別依工程需求就低溫、低鹼之環境需求進行設計其適用性與耐久性
- ◎ 產製之混凝土顏色為灰色和未添加飛灰前產品色澤一致

產品規格與品質

- ◎ 規格：主要水泥型別為 ASTM 第 I 型、第 I 型低鹼及第 II 型低鹼水泥，另可依照客戶需要提供其他類型的產品
- ◎ 品質：符合 CNS 61 卜特蘭水泥規範

產品用途

- ◎ 適用於預拌混凝土或建築物結構等土木建築用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠	03-8682111	花蓮縣秀林鄉和平村和平 263 號	正字標記 (台正字第 06957 號)

水泥

使用原料

- ◎ 石灰石
- ◎ 黏土
- ◎ 鐵渣
- ◎ 矽砂
- ◎ 廢噴砂
- ◎ 無機性污泥
- ◎ 氟化鈣污泥
- ◎ 廢鑄砂



產品特性

- ◎ 黏結性佳，適用於建築工程作為黏結材料

產品規格與品質

- ◎ 規格：以袋裝、散裝包裝，型號為卜特蘭水泥第 I 型、卜特蘭水泥第 II 型
- ◎ 品質：符合 CNS 61 卜特蘭水泥規範

產品用途

- ◎ 土木建築用之膠結材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
幸福水泥股份有限公司東澳廠	03-9986110	宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路 3 段 101 號	正字標記（台正字第 03127 號、04908 號）

預拌混凝土

使用原料

- ◎ 水泥
- ◎ 爐石粉
- ◎ 飛灰
- ◎ 砂石



產品特性

- ◎ 依各類建築需求備有各式預拌混凝土規格，如自充填混凝土具有免搗實且流動距離遠又不析離特性，於施工過程中可減少移動澆置管次數，進而可大量減少技術人力需求

產品規格與品質

- ◎ 傳統混凝土：強度範圍 140~350 kg/cm²，坍度 12~18 cm
- ◎ 水中特密管澆置混凝土：強度範圍 245~280 kg/cm²，坍度 17~23 cm
- ◎ 高坍度流動化混凝土：強度範圍 210~420 kg/cm²，坍度大於 20 cm 不析離
- ◎ 自充填混凝土：強度範圍 420~560 kg/cm²，坍度大於 23 cm 不析離
- ◎ 超高強度自充填混凝土：強度範圍 560~700 kg/cm²，坍度大於 23 cm 不析離
- ◎ 可依客戶需求特別訂製噴凝土、抗彎混凝土、巨積混凝土、控制性低強度材料 CLSM
- ◎ 符合 CNS 3090 預拌混凝土規範

產品用途

- ◎ 適用於一般土木工程及建築地坪、樑、柱、樓板及樓梯等工程

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
亞東預拌混凝土股份有限公司小港廠	07-8318850	高雄市前鎮區金福路 10 號	混凝土優標章 (編號第 036 號)

高爐水泥系磁磚材料／輕隔間材料

使用原料

- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 卜特蘭水泥
- ◎ 燃煤電廠飛灰

產品特性

- ◎ 凝結時間較卜特蘭水泥稍慢，後續強度較高
- ◎ 細度較卜特蘭水泥高，易於抹平
- ◎ 可有效抑制黑斑及白華



產品規格與品質

- ◎ 規格：細度 $\geq 3,400(\text{cm}^2/\text{g})$ 、#325 篩餘 $\leq 14.0(\%)$ 、比重 ≥ 2.80 、摺料空氣含量 $\leq 12.0(\%)$ 、燒失量 $\leq 3.0(\%)$ 、 $\text{SO}_3 \leq 3.0(\%)$ 、凝結時間(初凝)45~420 分、3 天抗壓強度 $\geq 115.0(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 、7 天抗壓強度 $\geq 185.0(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 、28 天抗壓強度 $\geq 380.0(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 、健度於熱壓膨脹為 $\leq 0.80(\%)$ 及於熱壓收縮為 $\leq 0.20(\%)$
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 適用於磁磚(壁磚)黏貼、地磚鋪設與作為輕隔間灌漿材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章(環標字第 3043 號)

亮彩琉璃

使用原料

- ◎ 廢玻璃

產品特性

- ◎ 折光率高會產生閃光效果，光彩奪目，增加建築物附加價值
- ◎ 具有高硬度（莫氏硬度 5-6）、可增加牆壁硬度
- ◎ 吸水率近乎零、可迅速排除雨水常保室內乾燥
- ◎ CRT 琉璃內含錫和銀，可阻隔紫外線，有隔熱效果
- ◎ 防火材，耐候性佳，膨脹係數低，穩定性高，不老化永不變質



產品規格與品質

- ◎ 規格：粒徑分為 0.6~1.5 mm、1.5~3 mm、3~6 mm、6~9 mm、9~12mm 及 12mm 以上
- ◎ 品質：產品吸水率依據 CNS 488 測試結果為 0.17%、耐酸鹼依據 CNS 3299 測試結果為無異狀、莫氏硬度依據 CNS10631 測試結果為 5~6 級、洛杉磯磨損率依據 CNS 490 測試結果為 15.2%

產品用途

- ◎ 適用建築內外牆、門柱、庭園步道、公共設施及室內之造景設計、地面牆面圖騰造型、DIY 工藝教材、琉璃畫、飾品、日用品之美化設計、園藝盆栽、魚缸內之裝飾與廣告招牌、看板等

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
台寶玻璃工業股份有限公司	03-5402851	新竹市延平路 2 段 97 號	第二類環境保護產品（編號 0021）

紅磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷坯粒
- ◎ 玻璃粉
- ◎ 自來水淨水污泥
- ◎ 工程剩餘土方
- ◎ 陶土
- ◎ 黏土



產品特性

- ◎ 具耐酸鹼、抗腐蝕、抗壓强度高、耐熱、不變形
- ◎ 可當隔熱、隔音或防火材料

產品規格與品質

- ◎ 規格：20 cm×9.5 cm×5 cm，23 cm×11 cm×6 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 382 普通磚規範

產品用途

- ◎ 建築房屋用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大合順磚廠股份有限公司	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	—

清水磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷坯粒
- ◎ 玻璃粉
- ◎ 自來水淨水污泥
- ◎ 工程剩餘土方
- ◎ 陶土
- ◎ 黏土

產品特性

- ◎ 具耐酸鹼、抗腐蝕、抗壓強度高、耐熱、不變形、美觀、不褪色
- ◎ 可當隔熱、隔音或防火材料



產品規格與品質

- ◎ 規格：20 cm×9.5 cm×5 cm，23 cm×11 cm×6 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 382 普通磚規範

產品用途

- ◎ 建築房屋、景觀、戶外鋪面與駁崁用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大合順磚廠股份有限公司	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	環保標章（環標字第 5185 號）

高壓混凝土地磚

使用原料

- ◎ 廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐碴(石)
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石



產品特性

- ◎ 具耐磨性、抗壓强度高及抗彎破壞載重高

產品規格與品質

- ◎ 生產岩面磚、復古磚、花崗石複合地磚及導盲磚等，詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 13295 高壓混凝土地磚規範

產品用途

- ◎ 人行道、車道之鋪面材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章 (環標字第 5855 號) 綠建材標章 ((98) GBM00201)) 正字標記 (台正字第 06659 號)

透水磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷坯粒
- ◎ 玻璃粉
- ◎ 自來水淨水污泥
- ◎ 工程剩餘土方
- ◎ 陶土
- ◎ 黏土

產品特性

- ◎ 具耐酸鹼、抗腐蝕、抗壓强度高、耐熱、不變形



產品規格與品質

- ◎ 規格：23 cm×11.4 cm×6 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 382 普通磚規範

產品用途

- ◎ 建築、景觀、戶外鋪面、公園與跑道用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大合順磚廠股份有限公司	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	—

透水磚

使用原料

- ◎ 廢玻璃
- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 高分子複合材料

產品特性

- ◎ 具良好的耐磨性且材質安定性佳
- ◎ 具良好的透水性與透氣性，有助於控溫與提升地層涵養水源能力
- ◎ 多角與多孔隙骨材結構，可防止室內空氣迴音
- ◎ 具止滑性可提高步行安全性



產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 尺寸 (公分)：30×30×6、20×20×6、25×25×6、10×20×6、30×30×4、10×20×4、20×20×8、30×30×8、10×20×8
 - ❖ 顏色：綠、咖啡、白、紅、黑、黃
- ◎ 品質：符合 CNS 14995 透水性混凝土磚及 CNS 13295 高壓混凝土磚規範

產品用途

- ◎ 人行道、廣場、停車場及車站等地面鋪設

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
友亨環保工業有限公司	02-86781668	台北縣鶯歌鎮中正三路 448 巷 1 號	環保標章 (環標字第 2998 號)

透水磚

使用原料

- ◎ 廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐渣(石)
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石

產品特性

- ◎ 具良好的耐磨性
- ◎ 具良好的透水性與透氣性，有助於控溫與提升地層涵養水源能力
- ◎ 具多孔隙骨材結構
- ◎ 具較高的抗彎強度及抗壓強度



產品規格與品質

- ◎ 規格：詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 14995 透水性混凝土磚規範

產品用途

- ◎ 人行道鋪面材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章 (環標字第 5856 號) 綠建材標章 ((98) GBM00252) 正字標記 (台正字第 07338 號)

混凝土空心磚

使用原料

- ◎ 廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐渣(石)
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、高氣乾容積比重、吸水率低



產品規格與品質

- ◎ 規格：詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 8905 混凝土空心磚規範

產品用途

- ◎ 花台及圍牆構築用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章(環標字第 5858 號) 綠建材標章((98)GBM00202)

圍牆磚

使用原料

- ◎ 廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐渣 (石)
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、高氣乾容積比重、吸水率低



產品規格與品質

- ◎ 規格：詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 8905 混凝土空心磚規範

產品用途

- ◎ 花台及圍牆構築用、鋪面收邊用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章 (環標字第 5861 號) 綠建材標章 ((98) GBM00203)

植草磚

使用原料

- ◎ 廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐碴(石)
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、高氣乾容積比重、吸水率低



產品規格與品質

- ◎ 規格：詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 8905 混凝土空心磚規範

產品用途

- ◎ 停車場鋪面材料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章 (環標字第 5859 號) 綠建材標章 ((98) GBM00204)

植草磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷坯粒
- ◎ 玻璃粉
- ◎ 自來水淨水污泥
- ◎ 工程剩餘土方、陶土、黏土

產品特性

- ◎ 具耐酸鹼、抗腐蝕、抗壓强度高、耐熱、不變形、不退色



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 20 cm×20 cm×7.5 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 382 普通磚規範

產品用途

- ◎ 建築房屋、景觀、戶外鋪面、公園與停車場鋪面用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大合順磚廠股份有限公司	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	—

陶磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷坯粒
- ◎ 玻璃粉
- ◎ 自來水淨水污泥
- ◎ 工程剩餘土方
- ◎ 陶土
- ◎ 黏土

產品特性

- ◎ 具耐酸鹼、抗腐蝕、抗壓强度高、耐熱、不變形
- ◎ 可當隔熱、隔音或防火材料



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 23 cm×11 cm×6 cm，210 cm×100 cm×67 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 382 普通磚規範

產品用途

- ◎ 建築房屋、景觀、戶外鋪面、駁坎用

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
大合順磚廠股份有限公司	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	環保標章 (環標字第 5184 號)

預鑄混凝土緣石

使用原料

- ◎ 再生料 (廢磚、廢玻璃、廢陶瓷、電弧爐爐碴 (石))
- ◎ 水泥
- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 河砂
- ◎ 碎石



產品特性

- ◎ 具良好抗彎破壞載重及抗壓強度

產品規格與品質

- ◎ 規格：詳細尺寸可逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 3930 預鑄混凝土緣石規範

產品用途

- ◎ 鋪面高低區隔、使路面的邊線整齊，道路更美觀

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
天九興業股份有限公司台南廠	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	環保標章 (環標字第 5857 號) 正字標記 (台正字第 07076 號)

瓷質馬賽克面磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 長石
- ◎ 黑土
- ◎ 矽砂
- ◎ 滑石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐酸鹼、低吸水性、耐久、美觀等特性



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 45 cm×95 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 9743 瓷質馬賽克面磚規範

產品用途

- ◎ 建築物外牆磚材

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
永晟實業股份有限公司	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章（環標字第 5285 號） 正字標記（台正字第 07104 號）

窯燒花崗石面磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 長石
- ◎ 黑土
- ◎ 矽砂
- ◎ 滑石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐酸鹼、低吸水性、耐久、美觀等特性



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 10 cm×10 cm、11.5 cm×24 cm、29 cm×29 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 13431 窯燒花崗石面磚規範

產品用途

- ◎ 建築物外牆磚材

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
永晟實業股份有限公司	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章（環標字第 5286 號） 正字標記（台正字第 07105 號）

輕質面磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 廢玻璃
- ◎ 木節黏土
- ◎ 鈉長石
- ◎ 矽酸鈉

產品特性

- ◎ 獨立式微氣孔隔熱、重量輕、易裁切施工、吸水率低



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 5.8 cm×26.5 cm、6.8 cm×28.5 cm、15 cm×28.5 cm、29.5 cm×29.5 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 3298 陶質壁磚規範

產品用途

- ◎ 建築外殼節能磚

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
順欣資源股份有限公司鶯歌二廠	02-26780658	台北縣鶯歌鎮西湖街曾厝巷 50 號	綠建材標章 ((98) GBM00246)


瓷質、石質地磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 長石
- ◎ 黑土
- ◎ 矽砂
- ◎ 滑石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐酸鹼、低吸水性、耐久、美觀等特性



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 10 cm×10 cm、15 cm×30 cm、20 cm×27 cm、30 cm×30 cm、30 cm×60 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 9739 石質地磚與 CNS 9740 瓷質地磚規範

產品用途

- ◎ 室內外地磚鋪設

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
永晟實業股份有限公司	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	瓷質地磚： 環保標章（環標字第 5282 號） 正字標記（台正字第 07102 號） 石質地磚： 環保標章（環標字第 5287 號） 正字標記（台正字第 06216 號）

瓷質、石質壁磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 長石
- ◎ 黑土
- ◎ 矽砂
- ◎ 滑石

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐酸鹼、低吸水性、耐久、美觀等特性



產品規格與品質

- ◎ 規格：主要尺寸為 5.2 cm×24 cm、6 cm×22.7 cm、15 cm×15 cm、15 cm×30 cm、30 cm×60 cm，其他規格逕洽生產製造廠商
- ◎ 品質：符合 CNS 9741 石質壁磚與 CNS 9742 瓷質壁磚規範

產品用途

- ◎ 室內外壁磚鋪設

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
永晟實業股份有限公司	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	瓷質壁磚： 環保標章（環標字第 5284 號） 正字標記（台正字第 07103 號） 石質壁磚： 環保標章（環標字第 5283 號） 正字標記（台正字第 06217 號）


鋪面資材用磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 廢鑄砂
- ◎ 廢玻璃
- ◎ 石材廢料
- ◎ 廢磚

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐磨、止滑、美觀、成本低等特性



透水磚

產品規格與品質

- ◎ 生產高壓混凝土磚、磨石子地磚、EP 環保透水磚、高壓崗石磚、LOGO 磚、預鑄抵粉彩琉璃磚、高壓彩晶地磚等等，詳細尺寸可逕洽生產製造商
- ◎ 品質：符合 CNS 3803 磨石子地磚、CNS 13295 高壓混凝土地磚、CNS14995 透水性混凝土地磚之規範

產品用途

- ◎ 鋪面材料適用於一般人行步道、廣場、車道等戶外地坪
- ◎ 磨石子地磚適用於學校、機關團體等大樓室內地坪

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
尚美實業股份有限公司一廠	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章（環標字第 3449、3450、3451、3475、3643、4816 號） 正字標記（台正字第 05550、07583、07584、07608 號） 綠建材標章 (GBM0100053)

景觀資材用磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 廢鑄砂
- ◎ 廢玻璃
- ◎ 石材廢料
- ◎ 廢磚

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐磨、止滑、美觀、成本低等特性



產品規格與品質

- ◎ 生產緣石、花台、樹穴、車阻、座椅、垃圾桶、殘障坡道、水溝蓋板、植栽板、洗手台等，詳細尺寸可逕洽生產製造商
- ◎ 品質：符合 CNS3930 預鑄混凝土緣石規範

產品用途

- ◎ 街道景觀傢俱、戶外景觀造景

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
尚美實業股份有限公司一廠	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章 (環標字第 3476、3478、3480、3487、3490、3492 號) 正字標記 (台正字第 07583 號)

自然生態用磚

使用原料

- ◎ 廢陶瓷
- ◎ 廢鑄砂
- ◎ 廢玻璃
- ◎ 石材廢料
- ◎ 廢磚

產品特性

- ◎ 具抗高壓、耐磨、止滑、美觀、成本低等特性



頂蓋

產品規格與品質

- ◎ 生產頂蓋板、植生槽、復育槽、駁坎磚等，詳細尺寸可逕洽生產製造商

產品用途

- ◎ 生態護坡、護岸及植生復育槽

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
尚美實業股份有限公司一廠	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章（環標字第 3497、3500 號）

地質改良劑

使用原料

- ◎ 水淬高爐石粉
- ◎ 卜特蘭水泥

產品特性

- ◎ 具有超微粒水泥特性，可處理細顆粒黏土質土壤，性能較卜特蘭水泥佳
- ◎ 較佳土壤相容性
- ◎ 抗海水（硫酸鹽）及耐酸、鹼侵蝕效果甚佳
- ◎ 優異的後續強度增延性，可提升硬固後土壤之耐久性



產品規格與品質

- ◎ 比表面積 $\geq 4,800(\text{cm}^2/\text{g})$ 、 0.045mm 篩餘量 $\geq 12.0(\%)$ 、比重 ≥ 2.80 、壩料空氣含量 $\leq 12.0(\%)$ 、燒失量 $\leq 3.0(\%)$ 、凝結時間（初凝） $45\sim 420$ （分）、3 天抗壓強度為 $\geq 160.0(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 、7 天抗壓強度 $\geq 260.0(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 、28 天抗壓強度為 $\geq 360.0(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 、健度於熱壓膨脹為 ≥ 0.80 及於熱壓收縮為 ≥ 0.20
- ◎ 詳細規格可逕洽生產製造廠商

產品用途

- ◎ 適用於營建工程如預壘樁、植入樁工法灌漿工程、高壓噴射樁地質改良工程、擠壓灌漿地質改良工程、控制性低強度材料 (CLSM) 用於管線及其他結構物回填工程及地錨灌漿工程等

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
中聯資源股份有限公司	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章（環標字第 2908 號）



其他篇



其他篇

玻纖樹脂粉

使用原料

- ◎ 含銅金屬之印刷電路板廢料及其粉屑、附零組件之廢印刷電路板

產品特性

- ◎ 以玻纖樹脂粉替代塑膠料，可增加塑膠製品之硬度、抗裂性和耐磨性等各種性能且降低生產成本



產品規格與品質

- ◎ 規格：
 - ❖ 粒徑 0.25 mm(60 mesh) 以下
 - ❖ 金屬及雜質含量 3% 以下
 - ❖ 以太空包包裝，0.5 m³/ 袋
- ◎ 品質：重金屬溶出量低於 TCLP 毒性特性溶出試驗標準

產品用途

- ◎ 仿木建材、塑膠製品原料

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
呈亮資源再生股份有限公司	03-4080418	桃園縣中壢市過嶺里福祥路 323 巷 9 號	—

離子交換樹脂

使用原料

- ◎ 廢離子交換樹脂
- ◎ 陰 / 陽離子交換樹脂

產品特性

- ◎ 其產水水質如：總有機碳小於 50 ppb、二氧化矽小於 5 ppb 及電阻率大於 17.5 MΩ 均與原生離子交換樹脂相近
- ◎ 適用光電、封測、LED、太陽能等各產業製程需求



產品規格與品質

- ◎ 型號：DWEF 離子交換樹脂、RHSP 離子交換樹脂
- ◎ 包裝：25 公升、50 公升、100 公升、141.5 公升
- ◎ 品質：陰離子總交換容量 (TC) 大於 1.0 eq/L
陽離子總交換容量 (TC) 大於 1.8 eq/L

產品用途

- ◎ 適用於電子產業超純水及回收水製程使用之混合或精鍊樹脂

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
華村環保股份有限公司	04-23594295	台中市西屯區工業區三十七路 28 之 2 號	—

硝酸鈉與醋酸鈉混合液

使用原料

- ◎ 鋁蝕刻廢液
- ◎ 氫氧化鈉

產品特性

- ◎ 乳白色液體

產品規格與品質

- ◎ 濃度 25%以上

產品用途

- ◎ 染料助劑

供應商

供應商	電話	地址	產品取得相關標章或標誌
友發化工股份有限公司新竹廠	03-5981591	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路 2 號	—



供應商名錄



供應商名錄

消費性產品

標章、標誌供應商名錄

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址	產品取得相關標章或標誌
塑橡膠製品篇					
橡膠地磚	駿隆橡膠工業股份有限公司	南投縣	049-2254236	南投縣南投市工業北二路 11 號	環保標章
建材篇					
環保矽酸鈣板	大倡國際商務股份有限公司	彰化縣	04-7810110	彰化縣鹿港鎮鹿工路 10 號	環保標章 正字標記
	惠普股份有限公司國浦廠	苗栗縣	037-622190	苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號	環保標章 綠建材標章 正字標記
環保纖維水泥板	大倡國際商務股份有限公司	彰化縣	04-7810110	彰化縣鹿港鎮鹿工路 10 號	環保標章 綠建材標章 正字標記
	惠普股份有限公司國浦廠	苗栗縣	037-622190	苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號	環保標章 綠建材標章 正字標記
再生紙品篇					
再生紙 (擦手紙、衛生紙)	正隆股份有限公司竹北廠	新竹縣	03-5561226	新竹縣竹北市大義里長青路 2 段 300 號	環保標章 正字標記
牛皮紙板	永豐餘工業用紙股份有限公司 新屋廠	桃園縣	03-4861701	桃園縣新屋鄉永安村下庄子 250 號	正字標記

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址	產品取得相關標章或標誌
其他篇					

環保碳粉匣	榮科實業股份有限公司	高雄市	07-3108866	高雄市左營區民族一路 960 巷 7 號	環保標章
-------	------------	-----	------------	----------------------	------

產業用料

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址	產品取得相關標章或標誌
塑橡膠材料篇					

再生膠	耀順工業股份有限公司	台中縣	04-23301122	台中縣霧峰鄉豐正路工業巷 6 弄 7 號	環保標章
-----	------------	-----	-------------	----------------------	------

塑膠粉 (粒)	耀順工業股份有限公司	台中縣	04-23301122	台中縣霧峰鄉豐正路工業巷 6 弄 7 號	環保標章
---------	------------	-----	-------------	----------------------	------

金屬篇					
------------	--	--	--	--	--

不銹鋼鋼捲 (鋼胚、片)	唐榮鐵工廠股份有限公司	高雄市	07-8022811	高雄市小港區沿海 2 路 4 號	正字標記
--------------	-------------	-----	------------	------------------	------

工程建材篇					
--------------	--	--	--	--	--

高爐石級配料	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章
--------	------------	-----	------------	---------------	------

轉爐石級配料	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章
--------	------------	-----	------------	---------------	------

高爐爐石粉	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章 正字標記
-------	------------	-----	------------	---------------	--------------

飛灰爐石粉	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章
-------	------------	-----	------------	---------------	------

卜特蘭高爐水泥	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章 正字標記
---------	------------	-----	------------	---------------	--------------

飛灰水泥	台灣水泥股份有限公司和平分 公司和平廠	花蓮縣	03-8682111	花蓮縣秀林鄉和平村和平 263 號	正字標記
------	------------------------	-----	------------	-------------------	------

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址	產品取得相關標章或標誌
水泥	幸福水泥股份有限公司東澳廠	宜蘭縣	03-9986110	宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路 3 段 101 號	正字標記
預拌混凝土	亞東預拌混凝土股份有限公司 小港廠	高雄市	07-8318850	高雄市前鎮區金福路 10 號	混凝土優標章
高爐水泥系磁磚材料 / 輕隔間材料	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章
清水磚	大合順磚廠股份有限公司	彰化縣	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	環保標章
高壓混凝土地磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	綠建材標章 正字標記 環保標章
	友亨環保工業有限公司	台北縣	02-86781668	台北縣鶯歌鎮中正三路 448 巷 1 號	環保標章
透水磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	綠建材標章 正字標記 環保標章
混凝土空心磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	綠建材標章 環保標章
圍牆磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	綠建材標章 環保標章
植草磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	綠建材標章 環保標章
陶磚	大合順磚廠股份有限公司	彰化縣	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號	環保標章
預鑄混凝土緣石	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39	正字標記 環保標章
瓷質馬賽克面磚	永晟實業股份有限公司	台北縣	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章 正字標記
窯燒花崗石面磚	永晟實業股份有限公司	台北縣	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章 正字標記

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址	產品取得相關標章或標誌
輕質面磚	順欣資源股份有限公司鶯歌二廠	台北縣	02-26780658	台北縣鶯歌鎮西湖街曾厝巷 50 號	綠建材標章
瓷質、石質地磚	永晟實業股份有限公司	台北縣	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章 正字標記
瓷質、石質壁磚	永晟實業股份有限公司	台北縣	02-26788758	台北縣鶯歌鎮中正一路 269 巷 32 號	環保標章 正字標記
鋪面資材用磚	尚美實業股份有限公司一廠	桃園縣	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章 正字標記 綠建材標章
景觀資材用磚	尚美實業股份有限公司一廠	桃園縣	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章 正字標記
自然生態用磚	尚美實業股份有限公司一廠	桃園縣	03-3801269	桃園縣大溪鎮大鶯路 1320 巷 107 弄 2 號	環保標章
地質改良劑	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號	環保標章

消費性產品

其他供應商名錄

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
塑橡膠製品篇				
防撞橡皮	永鏟橡膠有限公司	台中縣	04-24954217	台中縣大里市益民路 2 段 492 號
腳踏墊	永鏟橡膠有限公司	台中縣	04-24954217	台中縣大里市益民路 2 段 492 號
擋泥板	永鏟橡膠有限公司	台中縣	04-24954217	台中縣大里市益民路 2 段 492 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
再生紙品篇				
工業用紙 (裱面紙板、芯紙、紙管紙、白卡紙)	正隆股份有限公司后里分公司	台中縣	04-25565160	台中縣后里鄉三豐路 2 號
裱面牛皮紙板 (瓦楞芯紙)	桃園紙廠股份有限公司桃園工廠	桃園縣	03-3541836	桃園縣蘆竹鄉海湖村 186 之 6 號
再生紙 (擦手紙、衛生紙)	利享紙業有限公司	苗栗縣	037-251551	苗栗縣頭屋鄉獅潭村 27-1 號
肥料及飼料篇				
有機質肥料	北海有機肥料股份有限公司	花蓮縣	03-8421969	花蓮縣吉安鄉仁和村南海八街 204 號
	田金企業社	雲林縣	06-5741219	雲林縣元長鄉興工街 28 之 1 號
	全自然農業生物科技股份有限公司	彰化縣	04-7988438	彰化縣伸港鄉什股路 191 之 32 號
	欣農農牧企業社	台南縣	06-6223399	台南縣柳營鄉八翁村 135 號
	金大堆肥共同處理場	彰化縣	04-8683930	彰化縣芳苑鄉文津村芳草路 16 號
	長虹堆肥場	屏東縣	08-7622758	屏東縣長治鄉榮華村八德巷 22 號
	宸新有機實業	桃園縣	03-4779941	桃園縣新屋鄉九斗村 9 鄰 35-7 號
	格林恒業股份有限公司屏東廠	屏東縣	08-7390188	屏東縣九如鄉九如路 2 段 239 號
	浩成農牧生技有限公司通霄廠	苗栗縣	06-5725482	苗栗縣通霄鎮五北里 1 之 30 號
	培根有機肥料股份有限公司	嘉義縣	05-2624383	嘉義縣梅山鄉大南村南勢坑 8 之 2 號
	崇容實業	台南縣	06-7830856	台南縣鹽水鎮南港里 200 之 100 號
	順豐堆肥場	桃園縣	03-4861576	桃園縣新屋鄉永興村 8 鄰 51 號
	穩盛農藝科技有限公司芬園廠	彰化縣	04-92511424	彰化縣芬園鄉護岸街 1 段 811 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
飼料用油	金海龍生物科技股份有限公司	雲林縣	05-6972315	雲林縣褒忠村馬鳴村鎮安路 32-13 號
	合泰飼料行	彰化縣	04-7789967	彰化縣鹿港鎮東石里海浴路 271 號
雞肉粉	合泰飼料行	彰化縣	04-7789967	彰化縣鹿港鎮東石里海浴路 271 號
雜項有機栽培介質 (培養土)	星橋企業社義竹廠	嘉義縣	05-3427552	嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路 1 號
肉骨粉	金海龍生物科技股份有限公司	雲林縣	05-6972315	雲林縣褒忠村馬鳴村鎮安路 32-13 號
再生木品篇				
木製品 (木棧板、 木箱)	三和木業行	彰化市	04-7322267	彰化市中山路三段 897 之 1 號
	上萌實業有限公司工廠	台中縣	04-26980250	台中縣大肚鄉大東村沙田路 2 段 401 號
	為能企業有限公司	新竹縣	03-5550015	新竹縣竹北市中正西路 927 號
	高泰富隆企業有限公司	台南縣	06-6531466	台南縣鹽水鎮橋南里自強街 4 號
	凱照木箱有限公司鶯歌廠	台北縣	02-26788551	台北縣鶯歌鎮大湖路 185 巷 9 弄 17 號
其他篇				
再生燈管	中台資源科技股份有限公司	台北市	02-23587001	台北市忠孝東路 2 段 9 號 3 樓

產業用料

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
塑橡膠材料篇				
塑膠片	益利達資源科技股份有限公司	高雄縣	07-3718988	高雄縣仁武鄉工業二路 25 號
	九九峰企業有限公司	台南縣	06-2427472	台南縣永康市鹽行里中正二街 436 號
塑膠粒	元鴻企業社	台中縣	04-25351472	台中縣潭子鄉大豐路 2 段 100 巷 42 號
	日日金環保工程有限公司楊梅廠	桃園縣	03-4962899	桃園縣楊梅鎮高青路 22 巷 8 號

產品名稱

供應商

縣市

聯絡電話

地址

塑膠粒

仟曜塑膠股份有限公司

台中縣

04-22776115

台中縣太平市宜昌東路 90 巷 7 號

台新環保科技股份有限公司全興廠

彰化縣

04-7977400

彰化縣和美鎮工東三路 5 號

再勝發科技有限公司

台南縣

06-5981968

台南縣新市鄉永就村 45 之 30 號

多蜜事科技有限公司

高雄縣

07-6969326

高雄縣岡山鎮為隨東路 58 巷 15 號

羽泰國際企業有限公司

彰化縣

04-7910311

彰化縣線西鄉線西村線工路 2 號

宏恩塑膠股份有限公司

彰化縣

04-8966172

彰化縣芳苑鄉後寮村工業路 22 之 1 號

宏聚塑膠股份有限公司

彰化縣

04-8950971

彰化縣芳苑鄉後寮村工區路 33 號

東平塑膠有限公司

彰化縣

04-7525501

彰化縣和美鎮輝南路 37 號

芄吉有限公司觀音廠

桃園縣

03-4896307

桃園縣龍潭鄉民生路 10 號 2 樓

美日還淨科技股份有限公司

苗栗縣

037-612888

苗栗縣頭份鎮蘆竹里 16 鄰蘆竹 213 之 31 號

益利達資源科技股份有限公司

高雄縣

07-3718988

高雄縣仁武鄉工業二路 25 號

博威特實業股份有限公司

高雄縣

07-3712100

高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 358 號

竣威企業股份有限公司

台南縣

06-2493855

台南縣仁德鄉仁義村義林路 250 號

舜捷環保科技有限公司

屏東縣

08-7392015

屏東縣九如鄉九如路 2 段 1 巷 9 號

增明環保工程事業有限公司龍潭廠

桃園縣

03-3625211

桃園縣八德市東勇街 459 號

鴻昌環保科技有限公司

台北縣

02-86780889

台北縣鶯歌鎮大湖路 85 巷 3 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
橡膠粉 (粒)	羽泰國際企業有限公司	彰化縣	04-7910311	彰化縣線西鄉線西村線工路 2 號
	協新橡膠股份有限公司	南投縣	049-2253146	南投縣南投市工業北路 38 號
	長鼎實業股份有限公司	彰化縣	04-7910037	彰化縣伸港鄉蚵寮村線工北一路 20 號
	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
橡膠墊片	洽和橡膠工業股份有限公司彰濱廠	彰化縣	04-7910002	彰化縣線西鄉溝內村彰濱東 2 路 2 號
汽車隔熱板原料棉	泓福實業股份有限公司中壢廠	桃園縣	03-4528186	桃園縣中壢市合圳北路 2 段 545 之 1 號
保麗龍	隆泰興保利龍有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-2221078	桃園縣蘆竹鄉南崁路 2 段 57-2 號
無機化學品篇				
工業用硫酸	盈昌科技工業股份有限公司	台南市	06-3840198	台南市安南區工業五路 30 號 1 樓
	上沅科技股份有限公司	苗栗縣	03-5322177	苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路 1359 號
硫酸鹽	淨寶化工股份有限公司	高雄縣	07-7876730	高雄縣大寮鄉田單五街 19 號
氧化銅	昶昕實業股份有限公司大園廠	桃園縣	03-3868231	桃園縣大園鄉北港村大工路 23 號
	鴻東資源股份有限公司楊梅廠	桃園縣	03-4853067	桃園縣楊梅鎮高山里高獅路 822 巷 10 號
	鴻程科技股份有限公司大溪廠	桃園縣	03-3883884	桃園縣大溪鎮月眉里信義路 357、359 號
氧化鐵	中國鋼鐵股份有限公司	高雄市	07-8021111	高雄市小港區中鋼路 1 號
二氧化錫	昶昕實業股份有限公司大園廠	桃園縣	03-3868231	桃園縣大園鄉北港村大工路 23 號
硫酸鐵	宏昱股份有限公司	台南縣	06-5922004	台南縣安定鄉安加村 358 之 11 號
硫酸亞鐵	中懋化學股份有限公司	台南縣	06-2333503	台南縣永康市王行里經華路 6 號
	宏昱股份有限公司	台南縣	06-5922004	台南縣安定鄉安加村 258 之 11 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
硫酸銅	昶昕實業股份有限公司含銅廢液處理廠	桃園縣	03-3544421	桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖 186-29 號
	昶昕實業股份有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-3541009	桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖 186-8 號
	盈昌科技工業股份有限公司	台南市	06-3840198	台南市安南區工業五路 30 號 1 樓
	雷賽克實業有限公司	桃園縣	03-3246038	桃園縣蘆竹鄉內溪路 53 之 3 號
氯化亞鐵	中懋化學股份有限公司	台南縣	06-2333503	台南縣永康市王行里經華路 6 號
	巨壯企業股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-48382801	桃園縣觀音鄉草漯村大同二路 39 號
	必興實業有限公司	高雄縣	07-7871502	高雄縣大寮鄉華東路 76 號
	宏昱股份有限公司	台南縣	06-5922004	台南縣安定鄉安加村 258 之 11 號
氯化鐵	中懋化學股份有限公司	台南縣	06-2333503	台南縣永康市王行里經華路 6 號
	巨壯企業股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-48382801	桃園縣觀音鄉草漯村大同二路 39 號
	必興實業有限公司	高雄縣	07-7871502	高雄縣大寮鄉華東路 76 號
	合江工業廠股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-4837583	桃園縣觀音鄉經建三路 5 號
	宏昱股份有限公司	台南縣	06-5922004	台南縣安定鄉安加村 258 之 11 號
	鴻昇化學企業股份有限公司	南投縣	049-2250077	南投縣南投市工業北路 15 號
硝酸	豐洲化工股份有限公司	台中縣	04-23338749	台中縣霧峰鄉五福村五福路 528 號
	友鴻材料科技股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-4834339	桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路 16 號 1 樓
磷酸	友發化工股份有限公司新竹廠	新竹縣	03-5981591	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路 2 號
磷酸鈉	立光化工股份有限公司	台北市	02-22301766	台北市文山區木柵路 4 段 100 號
鹽酸	中國鋼鐵股份有限公司	高雄市	07-8021111	高雄市小港區中鋼路 1 號
	春雨工廠股份有限公司岡山廠	高雄縣	07-6224111	高雄縣岡山鎮岡山里大寶街 100 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
有機化學品篇				
再生光阻劑	亞洲化學股份有限公司楊梅一廠	桃園縣	03-4723111	桃園縣楊梅鎮瑞原里民富路 2 段 161 號
	台灣肥料股份有限公司新竹廠	新竹市	03-5713171	新竹市前溪里公道五路 3 段 188 號
多元氯化鋁	雷賽克實業有限公司	桃園縣	03-3246038	桃園縣蘆竹鄉內溪路五 3 之 3 號
	盈昌科技工業股份有限公司	台南市	06-3840198	台南市安南區工業五路 30 號 1 樓
異丙醇	三合化學股份有限公司楊梅廠	桃園縣	03-4726439	桃園縣楊梅鎮豐野里 26 鄰中正路 632 巷 7 號
	廣質股份有限公司	彰化縣	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號
醋酸鈷錳溴觸媒	福誼企業股份有限公司造橋廠	苗栗縣	037-614625	苗栗縣造橋鄉龍昇村渡船頭 22-1 號
醋酸鈷錳溶液	美琪瑪國際股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-4836656	桃園縣觀音鄉草漯村大同一路 1 號
磷酸皮膜劑	巨龍化成興業有限公司	雲林縣	05-5573363	雲林縣斗六市榴南里斗工六路 63 號
甲醇	廣質股份有限公司	彰化縣	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號
二甲基甲醯胺 (DMF)	健強高科技股份有限公司分廠	彰化縣	04-8349629	彰化縣員林鎮中央里田中央巷 36 之 69 號
工業用硬脂酸	承德油脂股份有限公司	台北縣	02-26712891	台北縣三峽鎮添福里 12、12 之 1 號
丙酮	廣質股份有限公司	彰化縣	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號
丁酮	廣質股份有限公司	彰化縣	04-8969377	彰化縣芳苑鄉後寮村工區四路 3 號
光阻稀釋劑	純聚股份有限公司高雄廠	高雄縣	07-6227650	高雄縣岡山鎮本洲里本工二路 8 號
金屬篇				
矽鋼	李進企業股份有限公司	高雄縣	07-6465601	高雄縣林園鄉西溪路 195 號
	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
鐵	金益山工廠有限公司	台北縣	02-29911791	台北縣新莊市幸福東路 89 號
	益利達資源科技股份有限公司	高雄縣	07-3718988	高雄縣仁武鄉工業二路 25 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
鐵	博威特實業股份有限公司	高雄縣	07-3712100	高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 358 號
	瑞軒金屬企業有限公司大園廠	桃園縣	03-3850988	桃園縣大園鄉工一路 15 號
汞	遠見科技環保有限公司楊梅廠	桃園縣	03-5378556	桃園縣楊梅鎮楊湖路一段 504 號
	中台資源科技股份有限公司	台北市	02-23587001	台北市忠孝東路 2 段 9 號 3 樓
金	佳龍科技工程股份有限公司	桃園縣	03-4833487	桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路 12 號
	閎洋科技股份有限公司	桃園縣	03-3206161	桃園縣龜山鄉山頂村山鶯路 156 之 1 號
	嘉瑞有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-3115898	桃園縣蘆竹鄉五福一路 90 號
鈮	嘉瑞有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-3115898	桃園縣蘆竹鄉五福一路 90 號
鉑	嘉瑞有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-3115898	桃園縣蘆竹鄉五福一路 90 號
銀	日日金環保工程有限公司楊梅廠	桃園縣	03-4962899	桃園縣楊梅鎮高青路 22 巷 8 號
	嘉瑞有限公司蘆竹廠	桃園縣	03-3115898	桃園縣蘆竹鄉五福一路 90 號
	豐輝股份有限公司	雲林縣	05-5574471	雲林縣斗六市斗工六路 45 號
銅粉	巨壯企業股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-48382801	桃園縣觀音鄉草漯村大同二路 39 號
	自翔工業有限公司	高雄縣	07-7880902	高雄縣大寮鄉田單二街 15 號
	彤翊有限公司南投廠	南投縣	049-2251517	南投縣南投市永豐里成功三路 136 號
	佳龍科技工程股份有限公司	桃園縣	03-4833487	桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路 12 號
	盈昌科技工業股份有限公司	台南市	06-3840198	台南市安南區工業五路 30 號 1 樓
	瑞軒金屬企業有限公司大園廠	桃園縣	03-3850988	桃園縣大園鄉工一路 15 號
	雷賽克實業有限公司	桃園縣	03-3246038	桃園縣蘆竹鄉內溪路 53 之 3 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
銅粉	呈亮資源再生股份有限公司	桃園縣	03-4080418	桃園縣中壢市過嶺里福祥路 323 巷 9 號
	彤翊有限公司	南投縣	049-2251517	南投縣南投市成功三路 136 號
銅	益利達資源科技股份有限公司	高雄縣	07-3718988	高雄縣仁武鄉工業二路 25 號
	博威特實業股份有限公司	高雄縣	07-3712100	高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 358 號
	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
鋅	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
銅合金錠	侑晉科技股份有限公司觀音廠	桃園縣	03-4833955	桃園縣觀音鄉樹林村工業 3 路 11 號
	益利達資源科技股份有限公司	高雄縣	07-3718988	高雄縣仁武鄉工業二路 25 號
鋁	博威特實業股份有限公司	高雄縣	07-3712100	高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 358 號
	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
	人豪鋁業有限公司南投廠	南投縣	049-2260435	南投縣南投市工業北六路 5 號
鋁合金錠	大增鋼鐵金屬有限公司	桃園縣	03-4754743	桃園縣平鎮市大昌路 57 巷 45 號 1 樓
	生泰工業股份有限公司	台南市	06-3559977	台南市安南區安和路二段 54 巷 223 號
	佐明金屬科技股份有限公司	台南縣	06-2328266	台南縣永康市王行里環工路 36 之 2 號
	佳豐鋁業股份有限公司	高雄縣	07-6993549	高雄縣湖內鄉中山路 2 段 2 巷 15 號
	荃能鋁業有限公司	台南縣	06-3660298	台南縣仁德鄉保安村開發七路 8 號
	陞弘實業社	台南縣	06-7261133	台南縣佳里鎮海澄里萊芋寮 12 之 8 號
	詒尉工業股份有限公司	高雄縣	07-6995713	高雄縣湖內鄉中山路 2 段 2 巷 53 弄 13 號
	輝清企業有限公司	台南縣	06-2662070	台南縣仁德鄉保安工業區開發 7 路 1 號
	福甲金屬企業有限公司分廠	台南縣	06-2669017	台南縣仁德鄉保安村民生路 11 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
錫鉛錠	瑞大鴻科技材料股份有限公司	桃園縣	03-4702859	桃園縣龍潭鄉烏林村工五路 139 巷 1 號及 1 之 1 號
	瑞大鴻科技材料股份有限公司	桃園縣	03-4702859	桃園縣龍潭鄉烏林村工五路 139 巷 1 號及 1 之 1 號
錫錠	永帥企業有限公司新營廠	台南縣	06-6528849	台南縣新營工業區五福路 146 號
	昶昕實業股份有限公司大園廠	桃園縣	03-3868231	桃園縣大園鄉北港村大工路 23 號
鉛錠	瑞大鴻科技材料股份有限公司	桃園縣	03-4702859	桃園縣龍潭鄉烏林村工五路 139 巷 1 號及 1 之 1 號
金屬富集物	世界資源亞太股份有限公司	高雄縣	02-29996221	高雄縣岡山鎮本工路 20 號
工程建材篇				
級配粒料	大地亮環保服務有限公司	高雄市	07-8022096	高雄市小港區光陽街 1 之 1 號
	欣瀛科技股份有限公司	台南縣	06-6230718	台南縣新營市民榮里復興路 301 號 8 樓之 6
	長信環保工程有限公司	苗栗縣	037-920218	苗栗縣後龍鎮南港里南勢山 18 之 8 號
	益邦企業社	雲林縣	05-6977995	雲林縣褒忠鄉中正路 22 之 18 號
爐碴(石)粒料	象山爐石資源化企業有限公司	台南縣	06-2430926	台南縣鹽水鎮洪水里溪州寮 3-10 號 B 棟
	樺懋科技股份有限公司	台南縣	06-5552489	台南縣龍崎鄉楠坑村楠坑 45 號
再生細粒料 RS-C(陶瓷砂)	立順興資源科技股份有限公司	苗栗縣	037-723114	苗栗縣後龍鎮龍坑里 17 鄰十班坑 176 之 12 號
再生細粒料 RS-G(爐石砂)	立順興資源科技股份有限公司	苗栗縣	037-723114	苗栗縣後龍鎮龍坑里 17 鄰十班坑 176 之 12 號
再生細粒料 RS-S(天然砂)	立順興資源科技股份有限公司	苗栗縣	037-723114	苗栗縣後龍鎮龍坑里 17 鄰十班坑 176 之 12 號
輕質骨材	金碩實業股份有限公司	台南縣	06-6830880	台南縣白河鎮秀祐里頂秀祐 1 之 30 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
砂石	泰暘砂石有限公司	桃園縣	03-3841999	桃園縣大園鄉圳頭村 1 鄰後管 1-12 號
	益邦企業社	雲林縣	05-6977995	雲林縣褒忠鄉中正路 22 之 18 號
	晉瑜企業股份有限公司彰濱廠	彰化縣	04-7910265	彰化縣伸港鄉蚵寮村線工北一路 18 號
控制性低強度 混凝土 (CLSM)	伸健盛企業股份有限公司太平廠	台中縣	04-22737515	台中縣太平市中興里永平路 2 段 120 號
	良全預拌混凝土股份有限公司	台中縣	04-22778377	台中縣太平市太平里甲堤路 580 號
	南岡企業股份有限公司	苗栗縣	037-220061	苗栗縣公館鄉鶴山村 1 鄰 1-1 號
	祥鑫興業股份有限公司	桃園縣	03-4509998	桃園縣平鎮市東勢里東龍街 1168 號
	益邦企業社	雲林縣	05-6977995	雲林縣褒忠鄉中正路 22 之 18 號
預拌混凝土	力泰建設企業股份有限公司	台北市	02-28103001	台北市士林區延平北路 7 段 7 號
	力泰建設企業股份有限公司汐止廠	台北縣	02-26417231	台北縣汐止市樟樹二路 43 號
	太爺企業股份有限公司仁武廠	高雄縣	07-3726020	高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 316 號
	石安水泥製品實業股份有限公司	高雄縣	07-6516668	高雄縣大寮鄉鳳屏二路 394 巷 42 號
	幸孚預拌混凝土廠股份有限公司	桃園縣	03-4816500	桃園縣楊梅鎮瑞塘里草湳坡下 21 之 2 號
	幸孚預拌混凝土廠股份有限公司台北廠	台北縣	02-26832021	台北縣樹林市中正路 205 號
	泰暘砂石有限公司	桃園縣	03-3841999	桃園縣大園鄉圳頭村 1 鄰後管 1-12 號
	國順預拌混凝土股份有限公司	新竹市	03-5715323	新竹市中華路 1 段 1 巷 26-1 號
	國順預拌混凝土股份有限公司竹東廠	新竹縣	03-5937218	新竹縣芎林鄉華龍村五和街 253 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
預拌混凝土	國順預拌混凝土股份有限公司苗栗廠	苗栗縣	037-239836	苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路 18 之 1 號
	祥鑫興業股份有限公司	桃園縣	03-4509998	桃園縣平鎮市東勢里東龍街 1168 號
	普騰預拌混凝土股份有限公司桃園廠	桃園縣	03-3505222	桃園縣龜山鄉龍校街 32 巷 40 號
	廣達混凝土股份有限公司	台中市	04-23596951	台中市南屯區工業區二十路 20 號
	廣達混凝土股份有限公司石岡廠	台中縣	04-25721101	台中縣石岡鄉豐勢路 979 號
	興威股份有限公司南投廠	南投縣	049-2739066	南投縣名間鄉濁水村南雲路 15 巷 60 號
	興威股份有限公司草屯廠	南投縣	049-2739066	南投縣草屯鎮碧洲里草溪路 73 號
	頭份混凝土有限公司	苗栗縣	037-358778	苗栗縣苗栗市文聖里 21 鄰文山 231 之 2 號
亮彩琉璃	龍形企業股份有限公司	台北縣	02-26194128	台北縣八里鄉忠八街 60 號
	台寶玻璃工業股份有限公司	新竹市	03-5402851	新竹市延平路 2 段 97 號
玻璃砂	中台資源科技股份有限公司二廠	桃園縣	03-4730068	桃園縣觀音鄉大潭村環科路 328 號
	中聯資源股份有限公司	高雄市	07-8720171	高雄市小港區朝興路 2 號
	綠森林環保科技有限公司	桃園縣	03-4972440	桃園縣新屋鄉埔頂 12 鄰村埔頂 45 之 3 號
	遠見科技環保有限公司楊梅廠	桃園縣	03-5378556	桃園縣楊梅鎮楊湖路 1 段 504 號
玻璃粉	春池玻璃實業有限公司	新竹市	03-5389165	新竹市牛埔路 176 號
	博威特實業股份有限公司	高雄縣	07-3712100	高雄縣仁武鄉後安村鳳仁路 358 號
	順欣資源股份有限公司鶯歌廠	台北縣	02-26791888	台北縣鶯歌鎮二甲路 93 號
	羅馬磁磚工業股份有限公司龍潭廠	桃園縣	03-4717633	桃園縣龍潭鄉高揚北路 176 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
陶瓷粉碎料	肯達陶瓷工業有限公司桃園廠	桃園縣	03-3071857	桃園縣大溪鎮大鶯路 1017 號
	長鼎工業股份有限公司鶯歌廠	台北縣	02-26704288	台北縣鶯歌鎮德昌街 201 號
	順欣資源股份有限公司鶯歌廠	台北縣	02-26791888	台北縣鶯歌鎮二甲路 93 號
紅磚	大合順磚廠股份有限公司	彰化縣	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號
	仲興窯業股份有限公司	台南縣	06-5902588	台南縣新化鎮護國里中山路 125 巷 21 號
	俊行記實業股份有限公司龜山廠	桃園縣	03-3509513	桃園縣龜山鄉福源村蕭厝坑 2 之 1 號
	盛建企業股份有限公司	台南縣	06-5952085	台南縣關廟鄉五甲村南雄路 1 段 650 號
高壓混凝土磚	新豐混凝土事業股份有限公司萬丹廠	屏東縣	08-7072800	屏東縣萬丹鄉大昌路 779 號
透水磚	大合順磚廠股份有限公司	彰化縣	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號
	新豐混凝土事業股份有限公司萬丹廠	屏東縣	08-7072800	屏東縣萬丹鄉大昌路 779 號
植草磚	大合順磚廠股份有限公司	彰化縣	04-8520713	彰化縣大村鄉平和村山腳路 184 號
	新豐混凝土事業股份有限公司萬丹廠	屏東縣	08-7072800	屏東縣萬丹鄉大昌路 779 號
水溝蓋	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39
護坡磚	天九興業股份有限公司台南廠	台南縣	06-6882088	台南縣後壁鄉嘉田村上茄苳 12 號之 39
水泥磚	臺灣富仕得股份有限公司	雲林縣	05-6227391	雲林縣虎尾鎮惠來里惠來里 203 號
預鑄混凝土緣石	新豐混凝土事業股份有限公司萬丹廠	屏東縣	08-7072800	屏東縣萬丹鄉大昌路 779 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
環保輕質再生保水磚	鴻德興股份有限公司	彰化縣	04-8861519	彰化縣芳苑鄉建平村二溪路草 2 段 1133 巷 11 號
耐火磚	鴻德興股份有限公司	彰化縣	04-8861519	彰化縣芳苑鄉建平村二溪路草 2 段 1133 巷 11 號
燃料篇				
木屑	川弘開發股份有限公司	台中縣	04-26813937	台中縣清水鎮海風里舊庄路 31 號
	更安立有限公司	桃園縣	04-26813937	桃園縣蘆竹鄉海湖村 16 鄰海湖 184 號 1 樓
	掄揚科技股份有限公司	苗栗縣	037-451679	苗栗縣後龍鎮福寧里頭湖 26 之 7 號
固態錠型衍生性燃料	高峰資源再生股份有限公司	南投縣	049-2256008	南投縣南投市自立三路 17 號
其他篇				
生質柴油	台灣新日化股份有限公司嘉義廠	嘉義縣	05-2219900	嘉義縣民雄鄉北斗村中正路 45 號
	榮益環保科技有限公司	宜蘭縣	03-9909966	宜蘭縣五結鄉五濱路 1 段 78 號
再生碳黑	榮益環保科技有限公司	宜蘭縣	03-9909966	宜蘭縣五結鄉五濱路 1 段 78 號
紙漿	連泰紙業股份有限公司	苗栗縣	037-563257	苗栗縣造橋鄉朝陽村朝陽路 107 號
活性碳	巨鑫化學股份有限公司	雲林縣	05-5576362	雲林縣斗六市榴南里斗工五路 1 號
	威翰環保工業股份有限公司	屏東縣	08-7788981	屏東縣內埔鄉內埔工業區建新路 38 號
玻纖樹脂粉	呈亮資源再生股份有限公司	桃園縣	03-4080418	桃園縣中壢市過嶺里福祥路 323 巷 9 號

產品名稱	供應商	縣市	聯絡電話	地址
氟化鈣	雙慶化工股份有限公司	桃園縣	03-4160018	桃園縣觀音鄉國光路 10 號
矽酸鉀	新加坡商阿克蘇諾貝爾股份有限公司 台灣分公司大甲廠	台中縣	04-26810335	台中縣大甲鎮幼獅工業區幼六路 9-2 號
離子交換樹脂	華村環保股份有限公司	台中市	04-23594295	台中市西屯區工業區 37 路 82 之 2 號
硝酸鈉與醋酸鈉 混合液	友發化工股份有限公司新竹廠	新竹縣	03-5981591	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路 2 號

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

資源再生產品導覽

/ 經濟部工業局, 財團法人台灣綠色生產力基金會編著. -- 初版. -- 台北市 : 工業局出版; 台北縣新店市: 台灣綠色生產力基金會發行, 民 99.11
116 面 21×15 公分

ISBN 978-957-9631-33-4(平裝)

1. 廢棄物利用 2. 產業發展 3. 工業產品

445.97

99023359

資源再生產品簡介

編 著：經濟部工業局；財團法人台灣綠色生產力基金會

發 行 人：杜紫軍

總 編 輯：徐正中

編 輯 企 劃：林明傳、林奮裕、張啟達

執 行 編 輯：劉蘭萍、鄭淑芬、高忠平、黃筱婷

出 版 所：經濟部工業局

台北市大安區信義路三段 41 之 3 號

(02)2754-1255

<http://www.moeaidb.gov.tw>

發 行 所：財團法人台灣綠色生產力基金會

台北縣新店市寶橋路 48 號 5 樓

(02)2910-6067

<http://www.tgpf.org.tw>

出 版 日 期：中華民國九十九年十一月初版

設 計 印 刷：信可印刷有限公司

定 價：800 元 (平裝)

其他類型版本：本書另有光碟版本

展 售 處：五楠文化廣場 (04-24378010)、國家書店 (02-25180207)

G P N：1009904053

I S B N：978-957-9631-33-4

版權所有 翻印必究